

The image is a composite of three vertical panels. The left panel shows a road with a yellow line curving to the right, with rain falling and a tree on the left. The middle panel shows a road covered in a thick layer of snow. The right panel shows a snowy mountain landscape with a road and a tree. The text 'ContiWinterContact' is overlaid in orange across the top, and 'TS 800' is overlaid in orange across the middle.

ContiWinterContact


TS 800

ContiWinterContact TS 800

Száraz útviszonyok



A jobb utazás érdekében: méhsejt lamella átvétele és módosítása =
+ 5% keresztirányú stabilitás az előd TS 780 gumiabroncshoz viszonyítva.



Előny



Hatás



Jellemző

Biztonságos
utazás

Nagy
profilmerevség
keresztirányban

Nyújtott
méhsejt
lamella

Vizes útviszonyok ←


28

ContiWinterContact TS 800

Vizes útviszonyok



Jobb „vizestulajdonság”: bordaszerkezet



Előny



Hatás



Jellemző

Nagy
aquaplaning
biztonság

Jó vízfelvétel és
gyors
vízkiszorítás


Nyíl alakú
bordázat

ContiWinterContact TS 800

Havas útviszonyok



Jobb keresztirányú kapaszkodás: átvett méhsejt lamella



Előny



Hatás



Jellemző

Jobb
kapaszkodás
havas úton,
kanyarban

Több kapaszkodó él
keresztirányban

Méhsejt lamella

ContiWinterContact TS 800

Jeges útviszonyok



Jó „jegestulajdonságok”: új keverék



Előny



Rövid fékút
eljegesedett
utakon

Hatás

Növelt tapadás



Jellemző

Lágyítószér

ContiWinterContact TS 800

Előny / Hatás / Jellemző

Előny

Hatás

Jellemző

Biztonságos utazás



Nagy profilmerevség
keresztirányban



Merev méhsejt

Nagy aquaplaning biztonság



Jobb vízfelvétel és
gyorsabb vízelvezetés



Eltérő csatomaszerkezet

Jobb kapaszkodás havas kanyarban



Megsokszorozott
kapaszkodó él keresztirányban



Méhsejt lamellák

Rövidebb fékút eljegesedett utakon



Maximális érintkezési felület



Kompakt profilblokkok

Hosszabb élettartam



Kompakt polymermátrix



Lágyítószert

Jobb fékezhetség vizes úton



Nagyobb kapaszkodóképesség



Újabb kaucsuk

Jobb kezelhetőség száraz úton



Keverékmátrix nagy szilárdsággal



Aktív korom típus